



# Hako-Citymaster 90



**DAHA TEMİZ BİR ŞEHİR İÇİN**

# Hako-Citymaster 90

**YAPILACAK ÇOK İŞ VAR, CITYMASTER 90 GÜÇLÜ YAPISI VE VERİMLİLİĞİ İLE SİZİN YANINIZDA.**



**YÜKSEK MANEVRA YETENEĞİ, MÜKEMMEL DÜZEN.**



- Elle çalıştırılan makinelerle kıyaslayacak olursak,daha büyük süpürme genişliği, daha fazla hız ve daha fazla ekonomik kazanç.
- Çok düşük makine fiyatına rağmen,mükemmel temizlik performansı.
- Modern tasarımı sayesinde operatörü yormadan mükemmel sürüş keyfi.



- Çalıştırma unsurlarının tamamı sürücünün uzanabileceği ve görebileceği şekilde tasarlanmıştır.
- Makine dizaynı temizlenecek alana sürücünün tamamen hakim olmasına imkan verir.
- Temizlenecek alanın özelliğine göre sert yada yumuşak fırça seçeneği mevcuttur, fırça devri ve fırça baskısı ayarlanabilir.



- Elle kullanılan vakum hortumu makinenin girmediği masa altları, bank altları gibi alanların temizlenmesine imkan verir.
- Atık tankı 120lt olup, hidrolik çöp boşaltma sistemi sayesinde standart çöp konteynırlarına bile çok rahat boşaltılabilir.



- % 20 tırmanma oranına sahip citymaster 90 yer altı ve multti kat otoparklarında yüksek kalitede temizliği garanti eder.



Geniş fırçalar ve sürücü pozisyonu süpürme ağzının net olarak görülmesini sağlar.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

**MOTOR:** Çevreyle dost 2 silindir su soğutmalı dizel motor,13.2 hp, 2700rpm 9.7kw, maksimum tork 2200 rpm, 40nm,büyük hava filtresi, 20lt yakıt tankı.

**SÜRÜŞ :** Önden hidrostatik sürüş, hidrolik fren, arka tekerleklerden yönlendiren hidrolik direksiyon,8km hız.

**ŞASE :** Kare tüp şase.

**LASTİKLER :** Ön tekerler: 23 x -8.50 – 12, arka tekerler : 18 x – 7.00, x 4pr dir.

**FİRENLER :** Hidrostatik frenleme sistemi ve el freni.

**SÜRÜCÜ MAHALİ :** Tek kişiliktir, sürücü koltuğu havalı olup sürücünün kilosuna göre otomatik ayarlanır, kişisel eşyalar için depolama alanı mevcuttur,sağ sol sinyalleri, motor yağ basıncını ve radyatör ısının gösteren ikaz lambaları ile donatılmıştır.

**SÜPÜRME SİSTEMİ :** Hidrolik ile çalışan 2 ön fırçanın süpürme genişliği mekanik olarak ayarlanabilir, fırça devirleri 0 ile 100 rpm arasında ayarlanabilir, temizlenecek alanın özelliğine göre su püskürtme seviyesi ayarlanabilir.

**VAKUM AGZI :** Sürücü koltuğundan ayarlanabilen sağlam,tekerlekli çelik vakum ağızı,aşağı yukarı hareket şekli hidrolik, fırçalama esnasında tozmayı önleyen su püskürtme sistemi.

**VAKUM VANTİLATÖRÜ :** 2200rpm büyük kürekli yüksek performanslı radyal lastik vakum vantilatörü,elektrikli toz silkeleme ünitesi.

**VAKUM HORTUMU :** 3metre uzunlukta ve 1200mm genişlikte, makine üzerindeki hareketli çengel hortumun kolay hareket etmesini sağlar.

**ATIK TANKI :** 120lt, hidrolik boşaltma sistemi 129cm yüksekliğe kadar yükselir ve standart çöp kutularına çöpün boşaltılmasını sağlar.

SÜPÜRME GENİŞLİĞİ	2500mm
GENİŞLİK	1100mm
YÜKSEKLİK	1530mm
BOŞ AĞIRLIK	880kğ
TAM YÜKLÜ AĞIRLIK	1300kğ
DİNGİL AÇIKLIĞI	1420mm
KALDIRIM KENARI TIRMANMA YETENEĞİ	130mm

